



Собственное производство под своей торговой маркой - гарантия качества и минимальной стоимости.



Бесплатная доставка в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.



Профессиональный монтаж (1500 руб. за один экран и 500 руб. за каждый последующий).



Тип конструкции: сборная (лицевая панель, ребра жесткости).

Способ крепления: к стене на специальные крючки-дюбели (поставляются в комплекте), весь монтаж занимает не более 10 минут.

Количество регулировок экрана: 1 (по высоте установки относительно крючков-дюбелей).

Материал: прозрачный, ударопрочный, экологически чистый пластик ПЭТ (1 мм).



конструкция защищена патентом №200811

для настенного кондиционера

Стоимость экранов серии «СИМПЛ»

МОДЕЛЬ ЭКРАНА	600 мм	700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм	1100 мм	1200 мм	1300 мм	1400 мм
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 1 шт., руб.	925	1270	1615	1960	2305	2650	2995	3340	3685
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 4 шт., руб.	897	1232	1567	1901	2236	2571	2905	3240	3574
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 10 шт., руб.	879	1207	1534	1862	2190	2518	2845	3173	3501
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 20 шт., руб.	833	1143	1454	1764	2075	2385	2696	3006	3317
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 30 шт., руб.	786	1080	1373	1666	1959	2253	2546	2839	3132

Размеры и вес экранов серии «СИМПЛ»

МОДЕЛЬ ЭКРАНА	600 мм	700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм	1100 мм	1200 мм	1300 мм	1400 мм
Вес (без упаковки), кг	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1
Длина экрана, мм	695	795	895	995	1095	1195	1295	1395	1495
Ширина экрана, мм	290	290	290	290	290	290	290	290	290
Высота экрана, мм	180	180	180	180	180	180	180	180	180



Не препятствует работе пульта дистанционного управления и температурного датчика кондиционера. В конструкции экранов предусмотрены необходимые технологические вырезы для бесперебойной и корректной работы воздухозаборных устройств кондиционеров.



Углы наклона лицевых панелей и другие узлы экранов сконструированы таким образом, чтобы охлажденный воздух не оказывал негативного воздействия на температурные датчики кондиционеров.



Экраны легко снимаются и устанавливаются на место, тем самым не затрудняя доступ при проведении чистки или технического обслуживания кондиционеров.

Экраны имеют сертификат соответствия (№ РОСС RU.НА34.Н11319).

С уважением, команда ЭКОДИЗАЙН

Все экраны поставляются в надежной транспортной таре.